

Наручилац	Општа болница „Стефан Високи“
Адреса	Вука Караџића бр. 147
Место	Смедеревска Паланка
Интернет страница	www.bolnica-palanka.co.rs
Врста наручиоца	Индиректни корисник буџетских средстава
Број	JH 41
Датум	24 JAN 2019

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ број 124/12,14/15 и 68/15 године), в.д. директора Опште болнице „Стефан Високи“ др Никола Ристић доноси:

О Д Л У К У

**о додели уговора у отвореном поступку јавне набавке добара
ЈНОП 16/18 - Материјал за дијализу**

Општа болница „Стефан Високи“, као Наручилац, у поступку јавне набавке бр. **ЈНОП 16/18 - Материјал за дијализу – орн 3300000**:

УГОВОР ДОДЕЉУЈЕ понуђачу „Fresenius Medical Care Srbija“ d.o.o. Вршац ул. Београдски пут бб, ПЈ Београд: ул. Јурија Гагарина 11-11а Београд, чија је понуда заведена у писарници Опште болнице „Стефан Високи“ под бројем 197 дана 15.01.2019. године, за **партије 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10 и 11;**

УГОВОР ДОДЕЉУЈЕ понуђачу „Nipro Medical“ d.o.o. 11000 Београд ул. Баштованска 68, чија је понуда заведена у писарници Опште болнице „Стефан Високи“ под бројем 184 дана 15.01.2019. године, за **партије: 5 и 6;**

УГОВОР ДОДЕЉУЈЕ понуђачу „MS Globalmedic Trade“ d.o.o. Београд Седиште Ул. Ладно брдо бр. 11В, чија је понуда заведена у писарници Опште болнице „Стефан Високи“ под бројем 147 дана 14.01.2019. године, за **партију 1;**

О б р а з л о ж е њ е

Наручилац је дана 07.12.2018. године донео одлуку о покретању поступка јавне набавке бр. **ЈНОП 16/18 - Материјал за дијализу – орн 3300000**.

За наведену јавну набавку Наручилац је дана 16.12.2018. године, објавио позив за подношење понуда на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца.

До истека рока за подношење понуда на адресу Наручиоца пристигло је пет понуда.

Након спроведеног отварања понуда Комисија за јавне набавке је приступила стручној оцени понуда и сачинила извештај о истом.

У извештају о стручној оцени понуда бр. ЈН 40 од 23.01.2019. године, Комисија за јавне набавке је констатовала следеће:

1) Врста предмета јавне набавке су добра.

2) Подаци о јавној набавци:

Предмет јавне набавке

Редни број јавне набавке

Процењена вредност јавне набавке
(без ПДВ-а)

Материјал за дијализу – орн 3300000

ЈНОП 16/18

23.175.190,00 динара

- Партија 1 – Таблетирана со-NaCl/таблете натријум хлорида за припрему воде за дијализу и реверзибилну осмозу, чистоће најмање 99,6% 120.000,00 динара
- Партија 2 – Игле за хемодијализу величине 14G, 15G, 16G, 17G, са ротирајућим крилима, дужина црева на игли до 15 cm 338.000,00 динара
- Партија 3 – АВ линија комплет за хемодијалитрацију (HDF) (за машине 5008 и 5008S) „AV SET ONLINE PLUS 5008-R“, или одговарајући 2.030.600,00 динара
- Партија 4 – АВ линија комплет за високоефикасну дијализу (за машине 5008 и 5008S) „AV SET ONLINE PRIMING 5008S-R“, или одговарајући 3.265.080,00 динара
- Партија 5 – Дијализатор, синтетичко влакно, Low-flux 1.5 м2 - 1,6м2, стерилисан без етиленоксида 269.100,00 динара
- Партија 6 – Дијализатор, синтетичко влакно, Low-flux 1.7 м2 - 1,8м2, стерилисан без етиленоксида 281.190,00 динара
- Партија 7 – Дијализатор, синтетичко влакно, High-flux 1.6 м2 - 1,7м2, стерилисан без етиленоксида 2.967.120,00 динара
- Партија 8 – Дијализатор, синтетичко влакно, High-flux 2.1 м2 - 2,3м2, стерилисан без етиленоксида 1.101.100,00 динара
- Партија 9 – Филтер за високопречишћену воду (за машине 4008S, 4008H, 5008 и 5008S) „DIASAFE PLUS“, или одговарајући 2.501.400,00 динара
- Партија 10 – Средство за хладну дезинфекцију за тип апарата Fresenius 5008S, концентрације пероксисирћетне киселине 3,5 - 4,9%, водоник пероксида 28,5 - 31,5% и електропроводљивости радног раствора дезинфицијенса /1+24/ 0,43+0,07mS/cm, канта 10kg, "puristeril 340" или одговарајући 432.000,00 динара
- Партија 11 – Концентрат пакет за тип апарата FRESENIUS 5008S Bibag 5008 a 900gr и Smartbag CA 4,7l (Kombibag или одговарајући) 9.869.600,00 динара

3) Основни подаци о понуђачима и понудама:

Редни бр.	Назив/име понуђача	Партије за које је понуђач поднео понуду	Број под којим је понуда заведена	Датум и час пријема понуде
1.	„Фармалогист“ д.о.о. 11000 Београд ул. Миријевски булевар 3	5, 6 и 7	116	11.01.2019. 9 ⁵⁰
2.	„Ecotrade BG“ д.о.о. 18000 Ниш ул. Страхињића Бана 3	5, 6, 7 и 8	117	11.01.2019. 9 ⁵⁰
3.	„MS Globalmedic Trade“ д.о.о. Београд Седиште Ул. Ладно брдо бр. 11В	1	147	14.01.2019. 9 ⁵⁰
4.	„Nipro Medical“ д.о.о. 11000 Београд ул. Баштованска 68а	5, 6, 7 и 8	184	15.01.2019. 8 ⁵⁰
5.	„Fresenius Medical Care Srbija“ д.о.о. Вршац ул. Београдски пут 66 ПЈ Београд: ул. Јурија Гагарина 11-11а Београд	2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и 11	197	15.01.2019. 9 ⁴³

- 4) Критеријум за избор најповољније понуде је „најнижа понуђена цена“ осим за партију 1 за коју је критеријум „економски најповољнија понуда“.

Елементи критеријума за Партију 1 су:

1. Понуђена цена (максимално 70 пондера)

Пондери за критеријум цена се израчунавају према формули:

$$\frac{\text{Најнижа понуђена цена}}{\text{Понуђена цена посматраног понуђача}} \times 70 \text{ пондера}$$

2. Квалитет (максимално 30 пондера)

Пондери за критеријум квалитет доделиће се на основу следећих параметара:

2.1 Растворљивост таблета (у минутима) на 37°C - 20 пондера

- | | |
|-----------------------|--------------|
| а) од 9 до 15 минута | - 5 пондера |
| б) од 15 до 20 минута | - 10 пондера |
| в) од 20 до 25 минута | - 15 пондера |
| г) више од 25 минута | - 20 пондера |

2.2 Садржај натријум хлорида (степен чистоће) - 10 пондера

- | | |
|--------------------|--------------|
| д) од 98,5% до 99% | - 5 пондера |
| ђ) а већи од 99% | - 10 пондера |

Параметри квалитета доказују се извештајем (сертификатом) издатим од стране релевантне институције, о испитивању натријум хлорид таблете.

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, изабраће се понуђач који је понудио дужи рок плаћања. Уколико ни применом резервног критеријума Наручилац не може донети одлуку о додели уговора, изабрати ће се понуђач који је понудио краћи рок испоруке предметних добара.

Уколико за Партију 1 две или више понуда имају исти број пондера, изабраће се понуђач који је понудио нижу цену. Уколико ни применом резервног критеријума Наручилац не може донети одлуку о додели уговора, изабрати ће се понуђач који је понудио дужи рок плаћања.

Комисија за јавне набавке за избор најповољније понуде за јавну набавку добара у отвореном поступку бр. **ЈНОП 16/18 - Материјал за дијализу – орн 3300000**, констатовала је да благовремено до рока за подношење понуда, дана 15.01.2019. године до 10⁰⁰ часова, укупно пристигло пет понуда за предметну јавну набавку.

5) Подаци о одбијеним понудама:

Називи понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово одбијање:

Партија 7 - Дијализатор, синтетичко влакно, High-flux 1.6 м2 - 1,7м2, стерилисан без етиленоксида

Понуда понуђача „Ecotrade BG“ d.o.o. 18000 Ниш, ул. Страхињића Бана 3, заведена под бројем 117 дана 11.01.2019. године, одбијена је из разлога што вредност понуде понуђача за партију бр. 7 прелази процењену вредност Наручиоца. Понуда се одбија као неприхватљива. Понуђена цена: 3.032.640,00 динара без ПДВ-а;

6) Комисија за јавне набавке је применом критеријума „економски најповољнија понуда“ партију 1 доделила понуђачу „MS Globalmedic Trade“ d.o.o. Београд, чија укупна вредност понуде износи: 96.000,00 динара.

7) Ранг листа понуђача применом критеријума „најнижа понуђена“ цена:

Партија	Назив/име понуђача	Понуђена цена без ПДВ-а
2 - Игле за хемодијализу величине 14G, 15G, 16G, 17G, са ротирајућим крилима, дужина црева на игли до 15 cm	1. „Fresenius Medical Care Srbija“ d.o.o.	317.720,00 динара
3 - АВ линија комплет за хемодијафилтрацију (HDF) (за машине 5008 и 5008S) „AV SET ONLINE PLUS 5008-R“, или одговарајући	1. „Fresenius Medical Care Srbija“ d.o.o.	2.030.600,00 динара
4 - АВ линија комплет за високоефикасну дијализу (за машине 5008 и 5008S) „AV SET ONLINE PRIMING 5008S-R“, или одговарајући	1. „Fresenius Medical Care Srbija“ d.o.o.	3.265.080,00 динара
5 - Дијализатор, синтетичко влакно, Low-flux 1.5 м2 - 1,6м2, стерилисан без етиленоксида	1. „Nipro Medical“ d.o.o. 2. „Фармалогист“ д.о.о. 3. „Fresenius Medical Care Srbija“ d.o.o. 4. „Ecotrade BG“ d.o.o.	226.200,00 динара 232.050,00 динара 239.070,00 динара 245.700,00 динара
6 - Дијализатор, синтетичко влакно, Low-flux 1.7 м2 - 1,8м2, стерилисан без етиленоксида	1. „Nipro Medical“ d.o.o. 2. „Фармалогист“ д.о.о. 3. „Fresenius Medical Care Srbija“ d.o.o. 4. „Ecotrade BG“ d.o.o.	226.200,00 динара 234.000,00 динара 242.190,00 динара 252.720,00 динара
7 - Дијализатор, синтетичко влакно, High-flux 1.6 м2 - 1,7м2, стерилисан без етиленоксида	1. „Fresenius Medical Care Srbija“ d.o.o. 2. „Nipro Medical“ d.o.o. 3. „Фармалогист“ д.о.о.	2.531.880,00 динара 2.574.000,00 динара 2.784.600,00 динара
8 - Дијализатор, синтетичко влакно, High-flux 2.1 м2 - 2,3м2, стерилисан без етиленоксида	1. „Fresenius Medical Care Srbija“ d.o.o. 2. „Ecotrade BG“ d.o.o. 3. „Nipro Medical“ d.o.o.	955.500,00 динара 988.000,00 динара 1.001.000,00 динара
9 - Филтер за високопречишћену воду (за машине 4008S, 4008H, 5008 и 5008S) „DIASAFE PLUS“, или одговарајући	1. „Fresenius Medical Care Srbija“ d.o.o.	2.501.400,00 динара

10 - Средство за хладну дезинфекцију за тип апарата Fresenius 5008S, концентрације пероксисирћетне киселине 3,5 - 4,9%, водоник пероксида 28,5 - 31,5% и електропроводљивости радног раствора дезинфицијенса /1+24/ 0,43+0,07mS/cm, канта 10kg, "puristeril 340" или одговарајући	1. „Fresenius Medical Care Srbija“ d.o.o.	432.000,00 динара
11 - Концентрат пакет за тип апарата FRESENIUS 5008S Bibag 5008 a 900gr и Smartbag CA 4,7l (Kombibag или одговарајући)	1. „Fresenius Medical Care Srbija“ d.o.o.	9.869.600,00 динара

8) Понуђач коме се додељује уговор

- На основу стручне оцене понуда, Комисија констатује да је најповољнија понуда и одговарајућа за партију 1 - Таблетирана со-NaCl/таблете натријум хлорида за припрему воде за дијализу и реверзибилну осмозу, чистоте најмање 99,6%, понуда понуђача „MS Globalmedic Trade“ d.o.o. Београд Седиште Ул. Ладно брдо бр. 11В, чија је понуда заведена у писарници Опште болнице „Стефан Високи“ под бројем 147 дана 14.01.2019. године, укупне вредности без ПДВ-а 96.000,00 динара, што са обрачунатим ПДВ-ом износи 115.200,00 динара и предлаже Наручиоцу да се овом понуђачу додели уговор;
- На основу стручне оцене понуда, Комисија констатује да је најповољнија понуда и одговарајућа за партију 2 - Игле за хемодијализу величине 14G, 15G, 16G, 17G, са ротирајућим крилима, дужина црева на игли до 15 cm, понуда понуђача „Fresenius Medical Care Srbija“ d.o.o. Вршац ул. Београдски пут бб, ПЈ Београд: ул. Јурија Гагарина 11-11а Београд, чија је понуда заведена у писарници Опште болнице „Стефан Високи“ под бројем 197 дана 15.01.2019. године, укупне вредности без ПДВ-а 317.720,00 динара, што са обрачунатим ПДВ-ом износи 349.492,00 динара и предлаже Наручиоцу да се овом понуђачу додели уговор;
- На основу стручне оцене понуда, Комисија констатује да је најповољнија понуда и одговарајућа за партију 3 - АВ линија комплет за хемодијалитрацију (HDF) (за машине 5008 и 5008S) „AV SET ONLINE PLUS 5008-R“, или одговарајући, понуда понуђача „Fresenius Medical Care Srbija“ d.o.o. Вршац ул. Београдски пут бб, ПЈ Београд: ул. Јурија Гагарина 11-11а Београд, чија је понуда заведена у писарници Опште болнице „Стефан Високи“ под бројем 197 дана 15.01.2019. године, укупне вредности без ПДВ-а 2.030.600,00 динара, што са обрачунатим ПДВ-ом износи 2.233.660,00 динара и предлаже Наручиоцу да се овом понуђачу додели уговор;
- На основу стручне оцене понуда, Комисија констатује да је најповољнија понуда и одговарајућа за партију 4 - АВ линија комплет за високоефикасну дијализу (за машине 5008 и 5008S) „AV SET ONLINE PRIMING 5008S-R“, или одговарајући, понуда понуђача „Fresenius Medical Care Srbija“ d.o.o. Вршац ул. Београдски пут бб, ПЈ Београд: ул. Јурија Гагарина 11-11а Београд, чија је понуда заведена у писарници Опште болнице „Стефан Високи“ под бројем 197 дана 15.01.2019. године, укупне вредности без ПДВ-а 3.265.080,00 динара, што са обрачунатим ПДВ-ом износи 3.591.588,00 динара и предлаже Наручиоцу да се овом понуђачу додели уговор;

- На основу стручне оцене понуда, Комисија констатује да је најповољнија понуда и одговарајућа за партију 5 - Дијализатор, синтетичко влакно, Low-flux 1.5 м2 - 1,6м2, стерилисан без етиленоксида, понуда понуђача „Nipro Medical“ d.o.o. 11000 Београд ул. Баштованска 68, чија је понуда заведена у писарници Опште болнице „Стефан Високи“ под бројем 184 дана 15.01.2019. године, укупне вредности без ПДВ-а 226.200,00 динара, што са обрачунатим ПДВ-ом износи 248.820,00 динара и предлаже Наручиоцу да се овом понуђачу додели уговор;
- На основу стручне оцене понуда, Комисија констатује да је најповољнија понуда и одговарајућа за партију 6 - Дијализатор, синтетичко влакно, Low-flux 1.7 м2 - 1,8м2, стерилисан без етиленоксида, понуда понуђача „Nipro Medical“ d.o.o. 11000 Београд ул. Баштованска 68, чија је понуда заведена у писарници Опште болнице „Стефан Високи“ под бројем 184 дана 15.01.2019. године, укупне вредности без ПДВ-а 226.200,00 динара, што са обрачунатим ПДВ-ом износи 248.820,00 динара и предлаже Наручиоцу да се овом понуђачу додели уговор;
- На основу стручне оцене понуда, Комисија констатује да је најповољнија понуда и одговарајућа за партију 7 - Дијализатор, синтетичко влакно, High-flux 1.6 м2 - 1,7м2, стерилисан без етиленоксида, понуда понуђача „Fresenius Medical Care Srbija“ d.o.o. Вршац ул. Београдски пут 6б, ПЈ Београд: ул. Јурија Гагарина 11-11а Београд, чија је понуда заведена у писарници Опште болнице „Стефан Високи“ под бројем 197 дана 15.01.2019. године, укупне вредности без ПДВ-а 2.531.880,00 динара, што са обрачунатим ПДВ-ом износи 2.785.068,00 динара и предлаже Наручиоцу да се овом понуђачу додели уговор;
- На основу стручне оцене понуда, Комисија констатује да је најповољнија понуда и одговарајућа за партију 8 - Дијализатор, синтетичко влакно, High-flux 2.1 м2 - 2,3м2, стерилисан без етиленоксида, понуда понуђача „Fresenius Medical Care Srbija“ d.o.o. Вршац ул. Београдски пут 6б, ПЈ Београд: ул. Јурија Гагарина 11-11а Београд, чија је понуда заведена у писарници Опште болнице „Стефан Високи“ под бројем 197 дана 15.01.2019. године, укупне вредности без ПДВ-а 955.500,00 динара, што са обрачунатим ПДВ-ом износи 1.051.050,00 динара и предлаже Наручиоцу да се овом понуђачу додели уговор;
- На основу стручне оцене понуда, Комисија констатује да је најповољнија понуда и одговарајућа за партију 9 - Филтер за високопречишћену воду (за машине 4008S, 4008H, 5008 и 5008S) „DIASAFE PLUS“, или одговарајући, понуда понуђача „Fresenius Medical Care Srbija“ d.o.o. Вршац ул. Београдски пут 6б, ПЈ Београд: ул. Јурија Гагарина 11-11а Београд, чија је понуда заведена у писарници Опште болнице „Стефан Високи“ под бројем 197 дана 15.01.2019. године, укупне вредности без ПДВ-а 2.501.400,00 динара, што са обрачунатим ПДВ-ом износи 2.751.540,00 динара и предлаже Наручиоцу да се овом понуђачу додели уговор;
- На основу стручне оцене понуда, Комисија констатује да је најповољнија понуда и одговарајућа за партију 10 - Средство за хладну дезинфекцију за тип апарата Fresenius 5008S, концентрације пероксисирћетне киселине 3,5 - 4,9%, водоник пероксида 28,5 - 31,5% и електропроводљивости радног раствора дезинфицијенса /1+24/ 0,43+0,07mS/cm, канта 10kg, "puristeril 340" или одговарајући, понуда понуђача „Fresenius Medical Care Srbija“ d.o.o. Вршац ул. Београдски пут 6б, ПЈ Београд: ул. Јурија Гагарина 11-11а Београд, чија је понуда заведена у писарници Опште болнице „Стефан Високи“ под бројем 197 дана 15.01.2019. године, укупне вредности без ПДВ-а 432.000,00 динара, што са обрачунатим ПДВ-ом износи 475.200,00 динара и предлаже Наручиоцу да се овом понуђачу додели уговор;

- На основу стручне оцене понуда, Комисија констатује да је најповољнија понуда и одговарајућа за партију 11 - Концентрат пакет за тип апарата FRESINIUS 5008S Bibag 5008 a 900gr и Smartbag CA 4,7l (Kombibag или одговарајући), понуда понуђача „Fresenius Medical Care Srbija“ d.o.o. Вршац ул. Београдски пут 66, ПЈ Београд: ул. Јурија Гагарина 11-11а Београд, чија је понуда заведена у писарници Опште болнице „Стефан Високи“ под бројем 197 дана 15.01.2019. године, укупне вредности без ПДВ-а 9.869.600,00 динара, што са обрачунатим ПДВ-ом износи 10.856.560,00 динара и предлаже Наручиоцу да се овом понуђачу додели уговор;
- Комисија предлаже в.д. директору Опште болнице „Стефан Високи“ др Николи Ристићу да усвоји наведени предлог и закључи уговоре са најповољнијим понуђачима за наведене партије.

Одговорно лице наручиоца в.д. директора Опште болнице „Стефан Високи“ др Никола Ристић, прихватио је предлог Комисије за јавне набавке о избору најповољније понуде и донео одлуку о додели уговора као у изреци ове одлуке.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:

Против ове одлуке понуђач може поднети захтев за заштиту права у року од 10 дана од дана објаве исте.



Општа болница „Стефан Високи“
в.д. директора
др Никола Ристић